
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 20:15

Link do produktu: https://www.zyrandole24.pl/plafon-led-z-pilotem-120cm-216watt-p322-p-3091.html



Mocny plafon LED do salonu 120cm 216W z pilotem – P322

Cena	**1 799,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**P322**
Kod producenta	**P322**
Kod EAN	**5903699392218**
Producent	**MITO Lighting**

Opis produktu

Mocny plafon LED do salonu 120 cm 216W z pilotem – P322

Plafon LED P322 to bardzo duża i mocna lampa sufitowa przeznaczona do przestronnych salonów, jadalni i otwartych stref dziennych. Model ma aż **120 cm średnicy** oraz moc **216W LED**, dzięki czemu dobrze sprawdzi się w dużych pomieszczeniach, w których potrzebne jest intensywne i równomierne oświetlenie.

Konstrukcja z **15 ramion w formie płatków** tworzy efektowną, dekoracyjną kompozycję, która wyróżnia się na dużym suficie.

Plafon LED 216W – mocne oświetlenie dużego salonu

Model P322 jest dobrym wyborem dla osób szukających **mocnego plafonu LED do salonu**. Połączenie dużej średnicy 120 cm z mocą 216W sprawia, że lampa została stworzona z myślą o większych przestrzeniach.

Plafon szczególnie dobrze sprawdzi się w:

- dużym salonie,
- salonie z jadalnią,
- otwartej strefie dziennej,
- dużym apartamencie,
- przestronnym holu,
- nowoczesnym biurze.

Duży plafon LED 120 cm o niskiej konstrukcji

Pomimo imponującej średnicy **120 cm**, plafon ma tylko około **15 cm wysokości**.

Dzięki temu dobrze wypełnia dużą powierzchnię sufitu, ale nie zabiera przestrzeni pod lampą tak jak klasyczny żyrandol wiszący.

To dobre rozwiązanie szczególnie tam, gdzie chcemy uzyskać efekt dużej, dekoracyjnej lampy bez długiego zwisu.

Plafon LED z pilotem i regulacją jasności

Do modelu P322 dołączony jest pilot zdalnego sterowania, który pozwala wygodnie dopasować oświetlenie do a

potrzeb.

Pilot umożliwia:

- regulację jasności światła,
- zmianę barwy światła,
- włączanie i wyłączanie plafonu,
- dopasowanie światła do pory dnia i charakteru pomieszczenia.

Lampę można również włączać i wyłączać za pomocą tradycyjnego włącznika ściennego.

Regulacja barwy światła 3000K–6000K

Plafon LED P322 z pilotem umożliwia zmianę temperatury barwowej w zakresie **3000K–6000K**.

- **ciepła barwa** – do wieczornego odpoczynku,
- **neutralna barwa** – do codziennego użytkowania,
- **chłodniejsza barwa** – gdy potrzebujesz bardziej wyrazistego światła.

Możliwość regulacji barwy i jasności sprawia, że jedna lampa może pełnić różne funkcje w zależności od sytuacji.

Biały plafon LED w nowoczesnej formie

P322 został wykonany z metalu i akrylu w kolorze białym. Konstrukcja z 15 ramion przypomina rozłożysty kwiat i dobrze komponuje się z nowoczesnymi, minimalistycznymi oraz jasnymi wnętrzami.

Biały kolor dobrze wygląda z drewnem, szarościami, beżem, czernią oraz nowoczesnymi meblami.

Najważniejsze cechy plafonu LED P322

- model: **P322**,
- średnica: **120 cm**,
- wysokość: około **15 cm**,
- moc: **216W LED**,
- 15 ramion w formie płatków,
- kolor: biały,
- materiał: metal i akryl,
- pilot w zestawie,
- regulacja jasności,
- zmiana barwy światła 3000K–6000K,
- włączanie i wyłączanie z pilota,
- obsługa także tradycyjnym włącznikiem ściennym.

P320 czy P322 – który plafon 120 cm wybrać?

Oba modele mają średnicę 120 cm i podobną dekoracyjną formę. Najważniejszą różnicą jest moc źródła światła.

P320 ma moc 144W, natomiast **P322 oferuje 216W**. Jeżeli zależy Ci na mocniejszym oświetleniu dużego salonu lub otwartej przestrzeni, P322 będzie odpowiedniejszym wyborem.


Dlaczego warto wybrać plafon LED P322?

P322 łączy bardzo dużą średnicę z wysoką mocą oświetlenia. To propozycja dla osób, które szukają **dużego i mocnego plafonu LED do salonu**, ale nie chcą klasycznej lampy wiszącej.

Średnica 120 cm, moc 216W, pilot, regulacja jasności oraz zmiana barwy światła sprawiają, że model dobrze sprawdzi się w dużych i reprezentacyjnych wnętrzach.

Plafon LED P322 120 cm 216W to połączenie nowoczesnej formy, dużej mocy i wygodnego sterowania światłem.

UWAGA: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „E”.



Produkt „wyposażony”

Źródło światła oraz osprzęt sterujący w tej oprawie oświetleniowej mogą być wymieniane wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.